

**Данные по безопасности Европейского союза**

Материал: 60002918

**WACKER® AP 200  
SILICONE FLUID**

Версия 1.3 (REG\_EUROPE)

Дата печати: 30.08.2013

Дата переработки 12.12.2012

**РАЗДЕЛ 1: Обозначение вещества или смеси и предприятия****1.1 Идентификатор продукта**Торговое наименование: **WACKER® AP 200  
SILICONE FLUID****1.2 Релевантные идентифицированные способы применения вещества или смеси и способы, применять которые не рекомендуется**

промышленный

Применение вещества/способа приготовления:  
химический полупродукт**1.3 Подробные сведения о поставщике, предоставившем сертификат безопасности**

Изготовитель/поставщик:	Wacker Chemie AG	
Улица/абонементный почтовый ящик:	Hanns-Seidel-Platz 4	
Национальный почтовый индекс/почтовый индекс/город(населенный пункт):	D 81737 München	
Телефон:	+49 89 6279-0	
Телефакс:	+49 89 6279-1770	
Справка об инструкции по технике безопасности:	Телефон	+49 8677 83-4888
	Телефакс	+49 8677 886-9722
	E-Mail:	WLCP-MSDS@wacker.com

**1.4 Телефон экстренного вызова**Экстренная помощь /справочная служба (нем.): Пожарная дружина предприятия **+49 8677 83-2222**  
Телефон экстренной помощи (междунар.): National Response Center **+49 621 60-43333****РАЗДЕЛ 2: Возможные опасности****2.1 Классификация вещества или смеси**

Классификация (67/548/СЕЕ, 1999/45/ЕС):

Норма риска R	Обозначения
R-	-

**2.2 Элементы маркировки**

Маркировка (67/548/СЕЕ, 1999/45/ЕС):

Норма риска R	Обозначения
R-	-

Норма безопасности S	Обозначения
S-	-

**2.3 Прочие опасности**

Данных нет.

**РАЗДЕЛ 3: Состав/сведения о компонентах****3.1 Вещества****3.1.1 Химическая характеристика (отдельного вещества)**

Полисилоксан

**3.2 Смеси**

Не применимо

## Данные по безопасности Европейского союза

Материал: 60002918

WACKER® AP 200  
SILICONE FLUID

Версия 1.3 (REG\_EUROPE)

Дата печати: 30.08.2013

Дата переработки 12.12.2012

### РАЗДЕЛ 4: Мероприятия по оказанию первой помощи

#### 4.1 Описание мероприятий по оказанию первой помощи

**Общие положения:**

При несчастном случае или недомогании обратиться к врачу. (По возможности показать ему этикетку (ярлык) или сертификат безопасности.)

**После вдыхания:**

Позаботиться о свежем воздухе.

**При контакте с кожей:**

Смыть большим количеством воды или водой с мылом. При видимых кожных изменениях или жалобах посоветоваться с врачом (по возможности показать этикетку или сертификат безопасности продукта).

**При попадании в глаза:**

Немедленно смыть большим количеством воды. При длительном раздражении посоветоваться с врачом.

**При проглатывании:**

Дать пить большое количество воды маленькими порциями. Не вызывать рвоту.

#### 4.2 Самые важные острые и отсроченные симптомы и последствия

Соответствующие данные представлены в других частях этого раздела.

#### 4.3 Указания по неотложной медицинской помощи или специальным лечебным мероприятиям

Данных нет.

### РАЗДЕЛ 5: Мероприятия по тушению пожара

#### 5.1 Огнегасящие средства

**Общие положения:**

водяной туман , огнегасящий порошок , спиртоустойчивая пена , двуокись углерода , песок .

**Средства, недопустимые по соображениям безопасности:**

водяная распыленная струя , водоструй .

#### 5.2 Особые опасности, источником которых является вещество или смесь

Опасные продукты разложения: бензол .

#### 5.3 Указания по тушению пожара

**Особые средства противохимической защиты при тушении пожара:**

Применять средства для защиты дыхания, не зависящие от состава окружающего воздуха.

**Общие положения:**

-

### РАЗДЕЛ 6: Мероприятия при непреднамеренной утечке

#### 6.1 Меры предосторожности персонала, средства защиты и поведение в экстренных случаях

В случае высвобождения материала помнить об опасности скольжения/буксования. Не ходить по просыпанному материалу.

#### 6.2 Природоохранные меры

Не допускать попадания в водоемы, сточные воды и почву. Вытекшую жидкость локализовать с помощью соответствующих материалов (напр. землей). Течь закрыть, если это возможно сделать безопасно.

**Данные по безопасности Европейского союза**

Материал: 60002918

**WACKER® AP 200**  
**SILICONE FLUID**

Версия 1.3 (REG\_EUROPE)

Дата печати: 30.08.2013

Дата переработки 12.12.2012

**6.3 Методы и материалы для предупреждения распространения и очистки**

Механически у/собрать и утилизировать в соответствии с действующими инструкциями. При небольших количествах: Собрать с помощью материалов, связывающих жидкости, напр. кизельгур, и утилизировать в соответствии с действующими инструкциями. Большие количества сдержать методом запруживания, закачать в соответствующие емкости. Возможно остающийся скользкий налет устранить с помощью моющего средства/мыльного раствора или другим биоразлагаемым очистителем. Для повышения шероховатости нанести песок или другие инертные зернистые материалы.

**6.4 Ссылка на другие разделы**

Соответствующие данные представлены в других разделах. Прежде всего, это относится к сведениям о средствах индивидуальной защиты (Раздел 8) и утилизации (Раздел 13).

**РАЗДЕЛ 7: Использование и хранение****7.1 Защитные меры для безопасного использования****Общие положения:**

Не требуется специальных защитных мероприятий.

**Указания по безопасному обращению (с продуктом)**

Просыпанный материал является причиной повышенной опасности проскальзывания.

**Указания по пожаро- и взрывобезопасности**

Соблюдать общие правила противопожарной пофилактики.

**7.2 Условия безопасного хранения с учетом правил совместимости****Требования к складским помещениям и емкостям**

не известно

**Указания по совместному складированию:**

отпадает

**Дальнейшие указания об условиях хранения:**

Емкости держать плотно закрытыми. Склаживать в сухом и прохладном месте.

**7.3 Специфическое конечное применение**

Данных нет.

**РАЗДЕЛ 8: Предельная экспозиция и ее контроль/ средства индивидуальной защиты****8.1 Параметры, подлежащие контролю**

-

**8.2 Предельная экспозиция и ее контроль****8.2.1 Ограничение и контроль экспозиции на рабочем месте****Общие защитно-гигиенические мероприятия:**

Соблюдать общие гигиенические мероприятия при обращении с химическими веществами. При работе не принимать пищу и не пить.

**Индивидуальные средства противохимической защиты:****Защита органов дыхания**

не требуется .

**Защита рук**

Рекомендация: Защитные перчатки из бутилкаучука. , Защитные перчатки из нитрилового каучука. . Выбор подходящих перчаток определяется не только материалом, но и другими качественными признаками, которые существенно различаются у разных производителей. При выборе перчаток учитывайте данные проницаемости и времени разрыва, указанные производителем.

**Данные по безопасности Европейского союза**

Материал: 60002918

**WACKER® AP 200**  
**SILICONE FLUID**

Версия 1.3 (REG\_EUROPE)

Дата печати: 30.08.2013

Дата переработки 12.12.2012

**Защита глаз**

Рекомендация: Защитные очки .

**8.2.2 Ограничение и контроль контакта с окружающей средой**

Не допускать попадания в водоемы и почву.

**РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства****9.1 Сведения об основных физических и химических свойствах****Общие данные:**Агрегатное состояние/форма .....: Жидкость  
Цвет .....: бесцветный  
Запах .....: без запаха**Важные данные по охране здоровья и окружающей среды, а также по безопасности:**

<b>Свойство:</b>	<b>Значение:</b>	<b>Метод:</b>
Точка плавления.....	< -35 С	
Точка кипения/интервал кипения .....	Отпадает	
Температура вспышки.....	приблизительно 260 С	(ИСО 2719)
Температура воспламенения .....	> 400 С	(ДИН 51794)
Нижний предел взрываемости .....	Отпадает	
Верхний предел взрываемости .....	Отпадает	
Давление пара .....	Отпадает	
Плотность .....	приблизительно 1,07 g/cm <sup>3</sup> при 25 С	(ДИН 51757)
Растворимость/смешиваемость в воде .....	практически нерастворим	
Значение рН.....	Отпадает	
Вязкость (динамическая) .....	190 - 210 mPa.s при 25 С	
Вязкость (кинематическая) .....	приблизительно 200 mm <sup>2</sup> /s при 25 С	(ДИН 51562)

**9.2 Прочие сведения**

Термическое разложение .....: &gt; 350 С

**РАЗДЕЛ 10: Устойчивость и реактивность****10.1 – 10.3 Реактивность; Химическая устойчивость; Возможность опасных реакций**

При надлежащем складировании и использовании неизвестно никаких опасных реакций.

Соответствующие данные могут быть также представлены в других частях этого раздела.

**10.4 Условия, которых следует избегать**

не известно

**10.5 Несовместимые материалы**

не известно

**10.6 Опасные продукты распада**

При складировании и использовании согласно предписанию: не известно . Исследования показали, что при температуре выше прим. 180 оС отщепляется незначительное количество бензола. Измерения показали, что при температуре выше прим. 150 С из-за окислительного распада отщепляется незначительное количество формальдегида.

**РАЗДЕЛ 11: Токсикологические данные****11.1 Данные о токсикологическом воздействии****11.1.1 Острая токсичность****Оценка:**

Имеющиеся данные не дают оснований предполагать возникновение острого токсического эффекта вследствие однократной оральной экспозиции. Имеющиеся данные не дают оснований предполагать возникновение острого

**Данные по безопасности Европейского союза**

Материал: 60002918

**WACKER® AP 200  
SILICONE FLUID**

Версия 1.3 (REG\_EUROPE)

Дата печати: 30.08.2013

Дата переработки 12.12.2012

токсического эффекта вследствие однократной дермальной экспозиции.

**Характеристики продукта:**

Способ экспозиции	Результат/Действие	Вид/тестовая система	Источник данных
оральный	LD <sub>50</sub> : > 2000 mg/kg	крыса	Вывод по аналогии
дермальный	LD <sub>50</sub> : > 2000 mg/kg	крыса	Вывод по аналогии

**11.1.2 едкое / раздражающее действие на кожу****Оценка:**

Имеющиеся данные не дают оснований предполагать появление клинической картины раздражения кожных покровов.

**Характеристики продукта:**

Результат/Действие	Вид/тестовая система	Источник данных
не раздражающий	кролик	Вывод по аналогии
Продукт показывает хорошую кожную переносимость.	Кожная проба аппликационная; Добровольцы; 24 h	

**11.1.3 Серьезное повреждение глаз / раздражение глаз****Оценка:**

Имеющиеся данные не дают оснований предполагать появление клинической картины раздражения глаз.

**Характеристики продукта:**

Результат/Действие	Вид/тестовая система	Источник данных
не раздражающий	кролик	Вывод по аналогии

**11.1.4 Сенсibilизация дыхательных путей/кожных покровов****Оценка:**

Имеющиеся данные не дают оснований предполагать возможность реакции повышенной чувствительности.

**Характеристики продукта:**

Способ экспозиции	Результат/Действие	Вид/тестовая система	Источник данных
дермальный	не сенсibilизирующий	морская свинка; Magnusson-Kligman	Вывод по аналогии OECD 406

**11.1.5 Мутагенность по отношению к зародышевым клеткам****Характеристики продукта:**

Результат/Действие	Вид/тестовая система	Источник данных
отрицательно	mutation assay (in vitro) бактериальные клетки	Вывод по аналогии OECD 471

**11.1.6 Канцерогенность****Оценка:**

По последнему пункту данных токсикологических испытаний самого продукта нет.

**11.1.7 Токсичность по отношению к репродуктивности / эмбриону****Оценка:**

По последнему пункту данных токсикологических испытаний самого продукта нет.

**11.1.8 Специфическая токсичность по отношению к определенному органу (разовое воздействие)****Оценка:**

По последнему пункту данных токсикологических испытаний самого продукта нет.

**Данные по безопасности Европейского союза**

Материал: 60002918

**WACKER® AP 200  
SILICONE FLUID**

Версия 1.3 (REG\_EUROPE)

Дата печати: 30.08.2013

Дата переработки 12.12.2012

**11.1.9 Специфическая токсичность по отношению к определенному органу (повторное воздействие)****Характеристики продукта:**

Результат/Действие	Вид/тестовая система	Источник данных
NOAEL: 1000 mg/kg	крыса	Вывод по аналогии OECD 407

**11.1.10 Опасность аспирации****Оценка:**

Возможная опасность компонентов продукта вследствие их попадания в дыхательные пути учтена при классификации самого продукта, а также при его маркировке.

**РАЗДЕЛ 12: Сведения об охране окружающей среды****12.1 Токсичность****Оценка:**

Оценка по аналогии с похожим продуктом. Не наносит вред водным организмам. На основании современного опыта не следует ожидать негативных воздействий в очистных установках.

**12.2 Стойкость и способность к расщеплению****Оценка:**

Не способен к биологическому расщеплению.

Элиминация путем адсорбции на активном иле.

**12.3 Потенциал биоаккумуляции****Оценка:**

Биоаккумуляция практически исключена.

**12.4 Подвижность в почве****Оценка:**

Не образует на водной поверхности стабильных слоев. Адсорбируется взвешенными частицами. Отделяется седиментацией.

**12.5 Другие вредные воздействия**

не известно

**РАЗДЕЛ 13: Указания по утилизации****13.1 Способы обработки отходов****13.1.1 Продукция****Рекомендация:**

Материал, который не применяется или может быть регенерирован, должен быть утилизирован на лицензированном предприятии в соответствии с местными официальными предписаниями.

**13.1.2 Неочищенные упаковки****Рекомендация:**

Тара должна быть без остатка опорожнена (сухая, без капель, крупы, шпаклевки). Тару (при соблюдении действующих местных/национальных норм) предпочтительнее предусмотреть для повторного использования или, соответственно, утилизации.

**Данные по безопасности Европейского союза**

Материал: 60002918

WACKER® AP 200  
SILICONE FLUID

Версия 1.3 (REG\_EUROPE)

Дата печати: 30.08.2013

Дата переработки 12.12.2012

**РАЗДЕЛ 14: Информация о транспортировке****14.1 – 14.4 Идентификационный номер ООН; Надлежащая маркировка груза в соответствии с требованиями ООН; Классы опасности грузов; Группа упаковок****Автомобильные перевозки: ADR**

Оценка.....: Безопасный груз

**Железнодорожные перевозки: RID**

Оценка.....: Безопасный груз

**Перевозки морским путем: IMDG:**

Оценка.....: Безопасный груз

**Воздушный транспорт: ICAO-TI/IATA-DGR:**

Оценка.....: Безопасный груз

**14.5 Опасность для окружающей среды**

Опасно для окружающей среды: Нет

**14.6 Особые меры предосторожности для потребителя**

Соответствующие данные представлены в других разделах.

**14.7** Транспортировка массового груза в соответствии с Приложением II Международного соглашения по предотвращению загрязнения морей судами (MARPOL 73/78) и с Международным кодексом постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом (Кодекс IBC)

Транспортировка массового груза в наливных судах не предусматривается.

**РАЗДЕЛ 15: Нормативные акты****15.1** Положения об обеспечении безопасности, охране здоровья и окружающей среды / специальные нормативные акты о процедурах обращения с веществом или смесью

Соблюдать национальные и местные правила.

Сведения о маркировке приведены в главе 2 настоящего документа.

**15.2 прочие международные правила****Данные о статусе международного регистраций.:**

Значится в следующем/их списке/ах или соответствует следующим инвентарным описям:

IECSC - China

EINECS - Europe

ENCS - Japan

AICS - Australia

PICCS - Philippines

ECL - Korea

TSCA - USA

DSL - Canada

**Данные по безопасности Европейского союза**

---

Материал: 60002918

**WACKER® AP 200  
SILICONE FLUID**

Версия 1.3 (REG\_EUROPE)

Дата печати: 30.08.2013

Дата переработки 12.12.2012

---

**РАЗДЕЛ 16: Прочие сведения**

---

**16.1 Продукция**

Данные, приведенные в настоящем документе, основаны на сведениях, имеющихся у нас на момент его переработки. Они не являются гарантией свойств представленного продукта в смысле закона о гарантийных обязательствах.

Предоставление настоящего документа в распоряжение заказчика продукта не освобождает последнего от ответственности за соблюдение действующих законов и норм касательно данного продукта. Прежде всего это относится к последующей реализации продукта или произведенных из него смесей или товаров, регулируемых другими областями права, а также к правовым нормам, охраняющим результаты умственного труда третьих лиц.

При дальнейшей переработке представленного продукта или использовании его в смесях с другими материалами данные, приведенные в настоящем документе, не могут быть использованы для нового продукта, за исключением специально оговоренных случаев.

При упаковке продукта заказчиком он обязан сопроводить его всей необходимой информацией, имеющей отношение к безопасности.

На все поставки распространяется действие директивы «WACKER SILICONES Health Care», скачать текст которой можно на сайте компании: [www.wacker.com](http://www.wacker.com)

**16.2 Дополнительные указания**

Запятые в числовых данных обозначают десятичную запятую. Вертикальные штрихи на левом краю указывают на изменения по сравнению с предыдущей версией. Настоящая версия заменяет все предыдущие.

**- Конец листка данных по безопасности -**