

Данные по безопасности Европейского союза

Материал: 60037734

ELASTOSIL® R 512/70
OH

Версия 1.1 (REG_EUROPE)

Дата печати: 10.07.2013

Дата переработки 12.12.2012

РАЗДЕЛ 1: Обозначение вещества или смеси и предприятия**1.1 Идентификатор продукта**Торговое наименование: ELASTOSIL® R 512/70
OH**1.2 Релевантные идентифицированные способы применения вещества или смеси и способы, применять которые не рекомендуется**

промышленный

Применение вещества/способа приготовления:
Исходный материал для: Эластомерные изделия .**1.3 Подробные сведения о поставщике, предоставившем сертификат безопасности**

Изготовитель/поставщик:	Wacker Chemie AG
Улица/абонементный почтовый ящик:	Hanns-Seidel-Platz 4
Национальный почтовый индекс/почтовый индекс/город(населенный пункт):	D 81737 München
Телефон:	+49 89 6279-0
Телефакс	+49 89 6279-1770
Справка об инструкции по технике безопасности:	Телефон +49 8677 83-4888 Телефакс +49 8677 886-9722 E-Mail: WLCP-MSDS@wacker.com

1.4 Телефон экстренного вызова

Экстренная помощь /справочная служба (нем.):	Пожарная дружина предприятия	+49 8677 83-2222
Телефон экстренной помощи (междунар.):	National Response Center	+49 621 60-43333

РАЗДЕЛ 2: Возможные опасности**2.1 Классификация вещества или смеси**

Классификация (67/548/CEE, 1999/45/EC):

Норма риска R	Обозначения
R-	-

Этот продукт не является опасным в смысле Руководящих Указаний 1999/45/ЕС.

2.2 Элементы маркировки

Маркировка (67/548/CEE, 1999/45/EC):

Норма риска R	Обозначения
R-	-

Норма безопасности S	Обозначения
S-	-

Особые нормы обозначения:

По запросу выдается паспорт безопасности для профессиональных пользователей.

2.3 Прочие опасности

Данных нет.

РАЗДЕЛ 3: Состав/сведения о компонентах**3.1 Вещества**

Не применимо

Данные по безопасности Европейского союза

Материал: 60037734

ELASTOSIL® R 512/70
OH

Версия 1.1 (REG_EUROPE)

Дата печати: 10.07.2013

Дата переработки 12.12.2012

3.2 Смеси

3.2.1 Химическая характеристика (приготовление)

Полидиметилсиликсан + Вспомогательное вещество

3.2.2 Опасные составные части

EC-№	Номер CAS	Вещество	Содержание %	Обозначение (ЕС)	
				Символы	Нормы риска R*
238-878-4	14808-60-7	Кварц	<25	Xn	R48/20
420-430-7	138265-88-0	борат цинка	<2	N	R51/53

*Классификация разъясняется в главе 16.

Кварц : Настоящий ингредиент не является решающим для классификации; в связи с физической характеристикой материала не существует опасности его вдыхания.

РАЗДЕЛ 4: Мероприятия по оказанию первой помощи

4.1 Описание мероприятий по оказанию первой помощи

Общие положения:

При несчастном случае или недомогании обратиться к врачу. (По возможности показать ему этикетку (ярлык) или сертификат безопасности.)

После вдыхания:

При обычных обстоятельствах продукт не может вдыхаться .

При контакте с кожей:

Продукт удалить с помощью платка или бумаги. Смыть большим количеством воды или водой с мылом. При видимых кожных изменениях или жалобах посоветоваться с врачом (по возможности показать этикетку или сертификат безопасности продукта).

При попадании в глаза:

Немедленно смыть большим количеством воды. При длительном раздражении посоветоваться с врачом.

При проглатывании:

Дать пить большое количество воды маленькими порциями. Не вызывать рвоту.

4.2 Самые важные острые и отсроченные симптомы и последствия

Соответствующие данные представлены в других частях этого раздела.

4.3 Указания по неотложной медицинской помощи или специальным лечебным мероприятиям

Данных нет.

РАЗДЕЛ 5: Мероприятия по тушению пожара

5.1 Огнегасящие средства

Общие положения:

водяная распыленная струя , огнегасящий порошок , спиртоустойчивая пена , двуокись углерода , песок .

Средства, недопустимые по соображениям безопасности:

водоструй .

5.2 Особые опасности, источником которых является вещество или смесь

-

5.3 Указания по тушению пожара

Особые средства противохимической защиты при тушении пожара:

Применять средства для защиты дыхания, не зависящие от состава окружающего воздуха.

Данные по безопасности Европейского союза

Материал: 60037734

ELASTOSIL® R 512/70
OH

Версия 1.1 (REG_EUROPE)

Дата печати: 10.07.2013

Дата переработки 12.12.2012

РАЗДЕЛ 6: Мероприятия при непреднамеренной утечке

6.1 Меры предосторожности персонала, средства защиты и поведение в экстренных случаях

Не требуется специальных мероприятий.

6.2 Природоохранные меры

Не допускать сброса в канализацию или водоемы.

6.3 Методы и материалы для предупреждения распространения и очистки

Чтобы избежать прилипания, поверхности посыпать песком или подзолом/землей, и материал механически собрать. Просыпанный материал подмести или сокрести и поместить в специальную емкость для химических отходов. Возможно остающийся скользкий налет устранить с помощью моющего средства/мыльного раствора или другим биоразлагаемым очистителем. Для повышения шероховатости нанести песок или другие инертные зернистые материалы.

6.4 Ссылка на другие разделы

Соответствующие данные представлены в других разделах. Прежде всего, это относится к сведениям о средствах индивидуальной защиты (Раздел 8) и утилизации (Раздел 13).

РАЗДЕЛ 7: Использование и хранение

7.1 Защитные меры для безопасного использования

Указания по безопасному обращению (с продуктом)

Не требуется специальных защитных мероприятий.

Указания по пожаро- и взрывобезопасности

Не требуется специальных противопожарных и противовзрывных мероприятий.

7.2 Условия безопасного хранения с учетом правил совместимости

Требования к складским помещениям и емкостям
не известно

Указания по совместному складированию:
отпадает

Дальнейшие указания об условиях хранения:

Емкости держать плотно закрытыми. Складировать в сухом и прохладном месте.

7.3 Специфическое конечное применение

Данных нет.

РАЗДЕЛ 8: Предельная экспозиция и ее контроль/ средства индивидуальной защиты

8.1 Параметры, подлежащие контролю

Предельные значения для воздуха на рабочем месте:
Отпадает

8.2 Предельная экспозиция и ее контроль

8.2.1 Ограничение и контроль экспозиции на рабочем месте

Общие защитно-гигиенические мероприятия:

Соблюдать общие гигиенические мероприятия при обращении с химическими веществами. При работе не принимать пищу и не пить.

Индивидуальные средства противохимической защиты:

Защита органов дыхания
не требуется .

Данные по безопасности Европейского союза

Материал: 60037734

ELASTOSIL® R 512/70
OH

Версия 1.1 (REG_EUROPE)

Дата печати: 10.07.2013

Дата переработки 12.12.2012

Защита рук

Рекомендация: Защитные перчатки из бутилкаучука. . Перчатки пригодны для применения до 60 мин. Выбор подходящих перчаток определяется не только материалом, но и другими качественными признаками, которые существенно отличаются у разных производителей. При выборе перчаток учитывайте данные проницаемости и времени разрыва, указанные производителем.

Защита глаз

Рекомендация: Защитные очки .

8.2.2 Ограничение и контроль контакта с окружающей средой

Не допускать попадания в водоемы и почву.

РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства

9.1 Сведения об основных физических и химических свойствах

Общие данные:

Агрегатное состояние/форма: Паста
Цвет: непрозрачный
Запах: слабый

Важные данные по охране здоровья и окружающей среды, а также по безопасности:

Свойство:	Значение:	Метод:
Точка плавления.....	: Отпадает	
Точка кипения/интервал кипения	: Отпадает	
Температура вспышки.....	: > 150 C	(ДИН 51376)
Температура воспламенения	: > 210 C	(ДИН 51794)
Свойства, способствующие возгоранию.....	: Нет	
Нижний предел взрываемости	: Отпадает	
Верхний предел взрываемости	: Отпадает	
Давление пара.....	: Не применимо	
Плотность	: 1,35 g/cm³ при 25 C, при 1013 hPa	(ДИН 53479)
Растворимость/смешиваемость в воде	: нерастворимый	
Значение pH.....	: Не применимо	
Вязкость (динамическая)	: > 9000000 mPa.s при 25 C	

9.2 Прочие сведения

Данных нет.

РАЗДЕЛ 10: Устойчивость и реактивность

10.1 – 10.3 Реактивность; Химическая устойчивость; Возможность опасных реакций

При надлежащем складировании и использовании неизвестно никаких опасных реакций.

Соответствующие данные могут быть также представлены в других частях этого раздела.

10.4 Условия, которых следует избегать

не известно

10.5 Несовместимые материалы

не известно

10.6 Опасные продукты распада

При складировании и использовании согласно предписанию: не известно . Измерения показали, что при температуре выше прим. 150 C из-за окислительного распада отщепляется незначительное количество формальдегида.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологические данные

11.1 Данные о токсикологическом воздействии

Данные по безопасности Европейского союза

Материал: 60037734

ELASTOSIL® R 512/70
OH

Версия 1.1 (REG_EUROPE)

Дата печати: 10.07.2013

Дата переработки 12.12.2012

11.1.1 Острая токсичность

Оценка:

Имеющиеся данные не дают оснований предполагать возникновение острого токсического эффекта вследствие однократной оральной экспозиции.

Характеристики продукта:

Способ экспозиции	Результат/Действие	Вид/тестовая система	Источник данных
оральный	LD ₅₀ : > 2000 mg/kg	крыса	Вывод по аналогии

11.1.2 едкое / раздражающее действие на кожу

Оценка:

По последнему пункту данных токсикологических испытаний самого продукта нет.

11.1.3 Серьезное повреждение глаз / раздражение глаз

Оценка:

По последнему пункту данных токсикологических испытаний самого продукта нет.

11.1.4 Сенсибилизация дыхательных путей/кожных покровов

Оценка:

По последнему пункту данных токсикологических испытаний самого продукта нет.

11.1.5 Мутагенность по отношению к зародышевым клеткам

Оценка:

По последнему пункту данных токсикологических испытаний самого продукта нет.

11.1.6 Канцерогенность

Оценка:

По последнему пункту данных токсикологических испытаний самого продукта нет.

11.1.7 Токсичность по отношению к репродуктивности / эмбриону

Оценка:

По последнему пункту данных токсикологических испытаний самого продукта нет.

11.1.8 Специфическая токсичность по отношению к определенному органу (разовое воздействие)

Оценка:

По последнему пункту данных токсикологических испытаний самого продукта нет.

11.1.9 Специфическая токсичность по отношению к определенному органу (повторное воздействие)

Оценка:

По последнему пункту данных токсикологических испытаний самого продукта нет.

11.1.10 Опасность аспирации

Оценка:

Физико-химические свойства продукта исключают опасность его попадания в дыхательные пути.

РАЗДЕЛ 12: Сведения об охране окружающей среды

12.1 Токсичность

Оценка:

Не наносит вред водным организмам.

Данные по безопасности Европейского союза

Материал: 60037734

ELASTOSIL® R 512/70
ОН

Версия 1.1 (REG_EUROPE)

Дата печати: 10.07.2013

Дата переработки 12.12.2012

Характеристики продукта:

Результат/Действие	Вид/тестовая система	Источник данных
ErC50: > 100 mg/l	статичный Desmodesmus subspicatus (72 h)	Вывод по аналогии OECD 201

12.2 Стойкость и способность к расщеплению**Оценка:**

Не способен к биологическому расщеплению. Нерастворимый в воде. Осаждение седиментацией.

12.3 Потенциал биоаккумулирования**Оценка:**

Никаких отрицательных воздействий не ожидается.

12.4 Подвижность в почве**Оценка:**

Нерастворимый в воде. Никаких отрицательных воздействий не ожидается.

12.5 Другие вредные воздействия

не известно

РАЗДЕЛ 13: Указания по утилизации**13.1 Способы обработки отходов****13.1.1 Продукция****Рекомендация:**

Материал, который не применяется или может быть регенерирован, должен быть утилизован на лицензированном предприятии в соответствии с местными официальными предписаниями.

13.1.2 Неочищенные упаковки**Рекомендация:**

Упаковки должны быть опорожнены без остатка, прежде чем их использовать/утилизовать при соблюдении соответствующих ведомственных предписаний. Пустые упаковки должны быть переданы на лицензированное предприятие по переработке отходов.

РАЗДЕЛ 14: Информация о транспортировке**14.1 – 14.4 Идентификационный номер ООН; Надлежащая маркировка груза в соответствии с требованиями ООН;
Классы опасности грузов; Группа упаковки****Автодорожные перевозки: ADR**

Оценка.....: Безопасный груз

Железнодорожные перевозки: RID

Оценка.....: Безопасный груз

Перевозки морским путем: IMDG:

Оценка.....: Безопасный груз

Воздушный транспорт: ICAO-TI/IATA-DGR:

Оценка.....: Безопасный груз

14.5 Опасность для окружающей среды

Опасно для окружающей среды: Нет

14.6 Особые меры предосторожности для потребителя

Соответствующие данные представлены в других разделах.

Данные по безопасности Европейского союза

Материал: 60037734

ELASTOSIL® R 512/70
OH

Версия 1.1 (REG_EUROPE)

Дата печати: 10.07.2013

Дата переработки 12.12.2012

- 14.7** Транспортировка массового груза в соответствии с Приложением II Международного соглашения по предотвращению загрязнения морей судами (MARPOL 73/78) и с Международным кодексом постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом (Кодекс IBC)

Транспортировка массового груза в наливных судах не предусматривается.

РАЗДЕЛ 15: Нормативные акты

- 15.1** Положения об обеспечении безопасности, охране здоровья и окружающей среды / специальные нормативные акты о процедурах обращения с веществом или смесью

Соблюдать национальные и местные правила.

Сведения о маркировке приведены в главе 2 настоящего документа.

- 15.2** прочие международные правила

Данные о статусе международного регистрации.:

Значится в следующем/их списке/ах или соответствует следующим инвентарным описям:

AICS - Australia

IECSC - China

DSL - Canada

ECL - Korea

EINECS - Europe

ENCS - Japan

PICCS - Philippines

TSCA - USA

РАЗДЕЛ 16: Прочие сведения

- 16.1** Продукция

Данные, приведенные в настоящем документе, основаны на сведениях, имеющихся у нас на момент его переработки. Они не являются гарантией свойств представленного продукта в смысле закона о гарантийных обязательствах.

Предоставление настоящего документа в распоряжение заказчика продукта не освобождает последнего от ответственности за соблюдение действующих законов и норм касательно данного продукта. Прежде всего это относится к последующей реализации продукта или произведенных из него смесей или товаров, регулируемых другими областями права, а также к правовым нормам, охраняющим результаты умственного труда третьих лиц.

При дальнейшей переработке представленного продукта или использовании его в смесях с другими материалами данные, приведенные в настоящем документе, не могут быть использованы для нового продукта, за исключением специально оговоренных случаев.

При упаковке продукта заказчиком он обязан сопроводить его всей необходимой информацией, имеющей отношение к безопасности.

На все поставки распространяется действие директивы «WACKER SILICONES Health Care», скачать текст которой можно на сайте компании: www.wacker.com

- 16.2** Дополнительные указания

Запятые в числовых данных обозначают десятичную запятую. Вертикальные штрихи на левом краю указывают на изменения по сравнению с предыдущей версией. Настоящая версия заменяет все предыдущие.

Норма риска R	Обозначения
R48/20	Вреден для здоровья: Серьезная опасность для здоровья при длительном контакте при вдыхании.
R51/53	Ядовит: для водных организмов, может оказывать долгосрочное отрицательное воздействие на водоемы.

- Конец листка данных по безопасности -