

Данные по безопасности Европейского союза

Материал: 60007845

**WACKER® AP 1000
SILICONE FLUID**

Версия 1.3 (REG_EUROPE)

Дата печати: 30.08.2013

Дата переработки 12.12.2012

РАЗДЕЛ 1: Обозначение вещества или смеси и предприятия**1.1 Идентификатор продукта**Торговое наименование: **WACKER® AP 1000
SILICONE FLUID****1.2 Релевантные идентифицированные способы применения вещества или смеси и способы, применять которые не рекомендуется**

промышленный

Применение вещества/способа приготовления:
химический полупродукт**1.3 Подробные сведения о поставщике, предоставившем сертификат безопасности**

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| Изготовитель/поставщик: | Wacker Chemie AG | |
| Улица/абонементный почтовый ящик: | Hanns-Seidel-Platz 4 | |
| Национальный почтовый индекс/почтовый индекс/город(населенный пункт): | D 81737 München | |
| Телефон: | +49 89 6279-0 | |
| Телефакс: | +49 89 6279-1770 | |
| Справка об инструкции по технике безопасности: | Телефон | +49 8677 83-4888 |
| | Телефакс | +49 8677 886-9722 |
| | E-Mail: | WLCP-MSDS@wacker.com |

1.4 Телефон экстренного вызоваЭкстренная помощь /справочная служба (нем.): Пожарная дружина предприятия **+49 8677 83-2222**
Телефон экстренной помощи (междунар.): National Response Center **+49 621 60-43333****РАЗДЕЛ 2: Возможные опасности****2.1 Классификация вещества или смеси**

Классификация (67/548/СЕЕ, 1999/45/ЕС):

| Норма риска R | Обозначения |
|---------------|-------------|
| R- | - |

2.2 Элементы маркировки

Маркировка (67/548/СЕЕ, 1999/45/ЕС):

| Норма риска R | Обозначения |
|---------------|-------------|
| R- | - |

| Норма безопасности S | Обозначения |
|----------------------|-------------|
| S- | - |

2.3 Прочие опасности

Данных нет.

РАЗДЕЛ 3: Состав/сведения о компонентах**3.1 Вещества****3.1.1 Химическая характеристика (отдельного вещества)**

Полисилоксан

3.2 Смеси

Не применимо

Данные по безопасности Европейского союза

Материал: 60007845

WACKER® AP 1000
SILICONE FLUID

Версия 1.3 (REG_EUROPE)

Дата печати: 30.08.2013

Дата переработки 12.12.2012

РАЗДЕЛ 4: Мероприятия по оказанию первой помощи

4.1 Описание мероприятий по оказанию первой помощи

Общие положения:

При несчастном случае или недомогании обратиться к врачу. (По возможности показать ему этикетку (ярлык) или сертификат безопасности.)

После вдыхания:

Позаботиться о свежем воздухе.

При контакте с кожей:

Смыть большим количеством воды или водой с мылом. При видимых кожных изменениях или жалобах посоветоваться с врачом (по возможности показать этикетку или сертификат безопасности продукта).

При попадании в глаза:

Немедленно смыть большим количеством воды. При длительном раздражении посоветоваться с врачом.

При проглатывании:

Дать пить большое количество воды маленькими порциями. Не вызывать рвоту.

4.2 Самые важные острые и отсроченные симптомы и последствия

Соответствующие данные представлены в других частях этого раздела.

4.3 Указания по неотложной медицинской помощи или специальным лечебным мероприятиям

Данных нет.

РАЗДЕЛ 5: Мероприятия по тушению пожара

5.1 Огнегасящие средства

Общие положения:

водяной туман , огнегасящий порошок , спиртоустойчивая пена , двуокись углерода , песок .

Средства, недопустимые по соображениям безопасности:

водяная распыленная струя , водоструй .

5.2 Особые опасности, источником которых является вещество или смесь

Опасные продукты разложения: бензол .

5.3 Указания по тушению пожара

Особые средства противохимической защиты при тушении пожара:

Применять средства для защиты дыхания, не зависящие от состава окружающего воздуха.

РАЗДЕЛ 6: Мероприятия при непреднамеренной утечке

6.1 Меры предосторожности персонала, средства защиты и поведение в экстренных случаях

В случае высвобождения материала помнить об опасности скольжения/буксования. Не ходить по просыпанному материалу.

6.2 Природоохранные меры

Не допускать попадания в водоемы, сточные воды и почву. Вытекшую жидкость локализовать с помощью соответствующих материалов (напр. землей). Течь закрыть, если это возможно сделать безопасно.

6.3 Методы и материалы для предупреждения распространения и очистки

Механически у/собрать и утилизировать в соответствии с действующими инструкциями. При небольших количествах: Собрать с помощью материалов, связывающих жидкости, напр. кизельгур, и утилизировать в соответствии с действующими инструкциями. Большие количества сдержать методом запруживания, закачать в соответствующие емкости. Возможно остающийся скользкий налет устранить с помощью моющего средства/мыльного раствора или другим биоразлагаемым очистителем. Для повышения шероховатости нанести песок или другие инертные зернистые материалы.

Данные по безопасности Европейского союза

Материал: 60007845

**WACKER® AP 1000
SILICONE FLUID**

Версия 1.3 (REG_EUROPE)

Дата печати: 30.08.2013

Дата переработки 12.12.2012

6.4 Ссылка на другие разделы

Соответствующие данные представлены в других разделах. Прежде всего, это относится к сведениям о средствах индивидуальной защиты (Раздел 8) и утилизации (Раздел 13).

РАЗДЕЛ 7: Использование и хранение**7.1 Защитные меры для безопасного использования****Указания по безопасному обращению (с продуктом)**

Просыпанный материал является причиной повышенной опасности проскальзывания.

Указания по пожаро- и взрывобезопасности

Соблюдать общие правила противопожарной пофилактики.

7.2 Условия безопасного хранения с учетом правил совместимости**Требования к складским помещениям и емкостям**

не известно

Указания по совместному складированию:

отпадает

Дальнейшие указания об условиях хранения:

Емкости держать плотно закрытыми. Склаживать в сухом и прохладном месте.

7.3 Специфическое конечное применение

Данных нет.

РАЗДЕЛ 8: Предельная экспозиция и ее контроль/ средства индивидуальной защиты**8.1 Параметры, подлежащие контролю****Предельные значения для воздуха на рабочем месте:**

Отпадает

8.2 Предельная экспозиция и ее контроль**8.2.1 Ограничение и контроль экспозиции на рабочем месте****Общие защитно-гигиенические мероприятия:**

Соблюдать общие гигиенические мероприятия при обращении с химическими веществами. При работе не принимать пищу и не пить.

Индивидуальные средства противохимической защиты:**Защита органов дыхания**

не требуется .

Защита рук

Рекомендация: Защитные перчатки из бутилкаучука. , Защитные перчатки из нитрилового каучука. . Выбор подходящих перчаток определяется не только материалом, но и другими качественными признаками, которые существенно различаются у разных производителей. При выборе перчаток учитывайте данные проницаемости и времени разрыва, указанные производителем.

Защита глаз

Рекомендация: Защитные очки .

8.2.2 Ограничение и контроль контакта с окружающей средой

Не допускать попадания в водоемы и почву.

РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства**9.1 Сведения об основных физических и химических свойствах****Общие данные:**

Агрегатное состояние/форма: Жидкость

Страница: 3/7

Данные по безопасности Европейского союза

Материал: 60007845

**WACKER® AP 1000
SILICONE FLUID**

Версия 1.3 (REG_EUROPE)

Дата печати: 30.08.2013

Дата переработки 12.12.2012

Запах: без запаха

Важные данные по охране здоровья и окружающей среды, а также по безопасности:

| Свойство: | Значение: | Метод: |
|--|--|-------------|
| Точка плавления.....: | < -35 C | |
| Точка кипения/интервал кипения.....: | Отпадает | |
| Температура вспышки.....: | приблизительно 280 C | (ИСО 2592) |
| Температура воспламенения.....: | > 400 C | (ДИН 51794) |
| Нижний предел взрываемости.....: | Отпадает | |
| Верхний предел взрываемости.....: | Отпадает | |
| Давление пара.....: | < 1 hPa при 20 C | |
| Плотность.....: | приблизительно 1,09 g/cm ³ при 25 C | (ДИН 51757) |
| Растворимость/смешиваемость в воде.....: | практически нерастворим | |
| Значение pH.....: | Не применимо | |
| Вязкость (динамическая).....: | 900 - 1300 mPa.s при 25 C | |
| Вязкость (кинематическая).....: | приблизительно 1000 ммВ/с при 25 C | (ДИН 51562) |

9.2 Прочие сведения

Термическое разложение: > 350 C

РАЗДЕЛ 10: Устойчивость и реактивность**10.1 – 10.3 Реактивность; Химическая устойчивость; Возможность опасных реакций**

При надлежащем складировании и использовании неизвестно никаких опасных реакций.

Соответствующие данные могут быть также представлены в других частях этого раздела.

10.4 Условия, которых следует избегать

не известно

10.5 Несовместимые материалы

не известно

10.6 Опасные продукты распада

При складировании и использовании согласно предписанию: не известно. Исследования показали, что при температуре выше прим. 180 оС отщепляется незначительное количество бензола. Измерения показали, что при температуре выше прим. 150 C из-за окислительного распада отщепляется незначительное количество формальдегида.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологические данные**11.1 Данные о токсикологическом воздействии****11.1.1 Острая токсичность****Оценка:**

Имеющиеся данные не дают оснований предполагать возникновение острого токсического эффекта вследствие однократной оральной экспозиции. Имеющиеся данные не дают оснований предполагать возникновение острого токсического эффекта вследствие однократной дермальной экспозиции.

Характеристики продукта:

| Способ экспозиции | Результат/Действие | Вид/тестовая система | Источник данных |
|-------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|
| оральный | LD ₅₀ : > 2000 mg/kg | крыса | Вывод по аналогии |
| дермальный | LD ₅₀ : > 2000 mg/kg | крыса | Вывод по аналогии |

11.1.2 едкое / раздражающее действие на кожу**Оценка:**

Имеющиеся данные не дают оснований предполагать появление клинической картины раздражения кожных покровов.

Данные по безопасности Европейского союза

Материал: 60007845

**WACKER® AP 1000
SILICONE FLUID**

Версия 1.3 (REG_EUROPE)

Дата печати: 30.08.2013

Дата переработки 12.12.2012

Характеристики продукта:

| Результат/Действие | Вид/тестовая система | Источник данных |
|--|--|-------------------|
| не раздражающий | кролик | Вывод по аналогии |
| Продукт показывает хорошую кожную переносимость. | Кожная проба аппликационная; Добровольцы; 24 h | |

11.1.3 Серьезное повреждение глаз / раздражение глаз**Оценка:**

Имеющиеся данные не дают оснований предполагать появление клинической картины раздражения глаз.

Характеристики продукта:

| Результат/Действие | Вид/тестовая система | Источник данных |
|--------------------|----------------------|-------------------|
| не раздражающий | кролик | Вывод по аналогии |

11.1.4 Сенсibilизация дыхательных путей/кожных покровов**Оценка:**

Имеющиеся данные не дают оснований предполагать возможность реакции повышенной чувствительности.

Характеристики продукта:

| Способ экспозиции | Результат/Действие | Вид/тестовая система | Источник данных |
|-------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| дермальный | не сенсibilизирующий | морская свинка; Magnusson-Kligman | Вывод по аналогии OECD 406 |

11.1.5 Мутагенность по отношению к зародышевым клеткам**Характеристики продукта:**

| Результат/Действие | Вид/тестовая система | Источник данных |
|--------------------|---|-------------------------------|
| отрицательно | mutation assay (in vitro) бактериальные клетки | Вывод по аналогии OECD 471 |

11.1.6 Канцерогенность**Оценка:**

По последнему пункту данных токсикологических испытаний самого продукта нет.

11.1.7 Токсичность по отношению к репродуктивности / эмбриону**Оценка:**

По последнему пункту данных токсикологических испытаний самого продукта нет.

11.1.8 Специфическая токсичность по отношению к определенному органу (разовое воздействие)**Оценка:**

По последнему пункту данных токсикологических испытаний самого продукта нет.

11.1.9 Специфическая токсичность по отношению к определенному органу (повторное воздействие)**Характеристики продукта:**

| Результат/Действие | Вид/тестовая система | Источник данных |
|--------------------|----------------------|-------------------------------|
| NOAEL: 1000 mg/kg | крыса | Вывод по аналогии OECD 407 |

11.1.10 Опасность аспирации**Оценка:**

Возможная опасность компонентов продукта вследствие их попадания в дыхательные пути учтена при классификации самого продукта, а также при его маркировке.

Данные по безопасности Европейского союза

Материал: 60007845

WACKER® AP 1000
SILICONE FLUID

Версия 1.3 (REG_EUROPE)

Дата печати: 30.08.2013

Дата переработки 12.12.2012

РАЗДЕЛ 12: Сведения об охране окружающей среды**12.1 Токсичность****Оценка:**

Оценка по аналогии с похожим продуктом. Не наносит вред водным организмам. На основании современного опыта не следует ожидать негативных воздействий в очистных установках.

12.2 Стойкость и способность к расщеплению**Оценка:**

Не способен к биологическому расщеплению.

Элиминация путем адсорбции на активном иле.

12.3 Потенциал биоаккумуляции**Оценка:**

Биоаккумуляция практически исключена.

12.4 Подвижность в почве**Оценка:**

Не образует на водной поверхности стабильных слоев. Адсорбируется взвешенными частицами. Отделяется седиментацией.

12.5 Другие вредные воздействия

не известно

РАЗДЕЛ 13: Указания по утилизации**13.1 Способы обработки отходов****13.1.1 Продукция****Рекомендация:**

Материал, который не применяется или может быть регенерирован, должен быть утилизирован на лицензированном предприятии в соответствии с местными официальными предписаниями.

13.1.2 Неочищенные упаковки**Рекомендация:**

Тара должна быть без остатка опорожнена (сухая, без капель, крупы, шпаклевки). Тару (при соблюдении действующих местных/национальных норм) предпочтительнее предусмотреть для повторного использования или, соответственно, утилизации.

РАЗДЕЛ 14: Информация о транспортировке**14.1 – 14.4 Идентификационный номер ООН; Надлежащая маркировка груза в соответствии с требованиями ООН; Классы опасности грузов; Группа упаковок****Автомобильные перевозки: ADR**

Оценка.....: Безопасный груз

Железнодорожные перевозки: RID

Оценка.....: Безопасный груз

Перевозки морским путем: IMDG:

Оценка.....: Безопасный груз

Воздушный транспорт: ICAO-TI/IATA-DGR:

Оценка.....: Безопасный груз

Данные по безопасности Европейского союза

Материал: 60007845

WACKER® AP 1000
SILICONE FLUID

Версия 1.3 (REG_EUROPE)

Дата печати: 30.08.2013

Дата переработки 12.12.2012

14.5 Опасность для окружающей среды

Опасно для окружающей среды: Нет

14.6 Особые меры предосторожности для потребителя

Соответствующие данные представлены в других разделах.

14.7 Транспортировка массового груза в соответствии с Приложением II Международного соглашения по предотвращению загрязнения морей судами (MARPOL 73/78) и с Международным кодексом постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом (Кодекс IBC)

Транспортировка массового груза в наливных судах не предусматривается.

РАЗДЕЛ 15: Нормативные акты

15.1 Положения об обеспечении безопасности, охране здоровья и окружающей среды / специальные нормативные акты о процедурах обращения с веществом или смесью

Соблюдать национальные и местные правила.

Сведения о маркировке приведены в главе 2 настоящего документа.

15.2 прочие международные правила

Данные о статусе международной регистрации.:

Значится в следующем/их списке/ах или соответствует следующим инвентарным описям:

DSL - Canada

TSCA - USA

ECL - Korea

PICCS - Philippines

AICS - Australia

ENCS - Japan

EINECS - Europe

IECSC - China

РАЗДЕЛ 16: Прочие сведения

16.1 Продукция

Данные, приведенные в настоящем документе, основаны на сведениях, имеющихся у нас на момент его переработки. Они не являются гарантией свойств представленного продукта в смысле закона о гарантийных обязательствах.

Предоставление настоящего документа в распоряжение заказчика продукта не освобождает последнего от ответственности за соблюдение действующих законов и норм касательно данного продукта. Прежде всего это относится к последующей реализации продукта или произведенных из него смесей или товаров, регулируемых другими областями права, а также к правовым нормам, охраняющим результаты умственного труда третьих лиц.

При дальнейшей переработке представленного продукта или использовании его в смесях с другими материалами данные, приведенные в настоящем документе, не могут быть использованы для нового продукта, за исключением специально оговоренных случаев.

При упаковке продукта заказчиком он обязан сопроводить его всей необходимой информацией, имеющей отношение к безопасности.

На все поставки распространяется действие директивы «WACKER SILICONES Health Care», скачать текст которой можно на сайте компании: www.wacker.com

16.2 Дополнительные указания

Запятые в числовых данных обозначают десятичную запятую. Вертикальные штрихи на левом краю указывают на изменения по сравнению с предыдущей версией. Настоящая версия заменяет все предыдущие.

- Конец листка данных по безопасности -