

**Данные по безопасности Европейского союза**

Материал: 60063175

POWERSIL® XLR® 620 A

Версия 1.0 (REG\_EUROPE)

Дата печати: 08.07.2014

Дата переработки 29.04.2014

**РАЗДЕЛ 1: Обозначение вещества или смеси и предприятия****1.1 Идентификатор продукта**

Торговое наименование:

POWERSIL® XLR® 620 A

**1.2 Релевантные идентифицированные способы применения вещества или смеси и способы, применять которые не рекомендуется**

Применение вещества/способа приготовления:

промышленный

Исходный материал для: Эластомерные изделия .

**1.3 Подробные сведения о поставщике, предоставившем сертификат безопасности**

Изготовитель/поставщик:

Wacker Chemie AG

Улица/абонементный почтовый ящик:

Hanns-Seidel-Platz 4

Национальный почтовый индекс/почтовый

D 81737 München

индекс/город(населенный пункт):

Телефон:

+49 89 6279-0

Телефакс

+49 89 6279-1770

Справка об инструкции по технике безопасности:

Телефон

+49 8677 83-4888

Телефакс

+49 8677 886-9722

E-Mail:

WLCP-MSDS@wacker.com

**1.4 Телефон экстренного вызова**

Экстренная помощь /справочная служба (нем.): Пожарная дружина предприятия

+49 8677 83-2222

Телефон экстренной помощи (междунар.): National Response Center

+49 621 60-43333

**РАЗДЕЛ 2: Возможные опасности****2.1 Классификация вещества или смеси**

Классификация (67/548/СЕЕ, 1999/45/ЕС):

Не является опасным веществом или опасной смесью.

**2.2 Элементы маркировки**

Маркировка (67/548/СЕЕ, 1999/45/ЕС):

Не нуждается в маркировке.

**2.3 Прочие опасности**

Данных нет.

**РАЗДЕЛ 3: Состав/сведения о компонентах****3.1 Вещества**

Не применимо

**3.2 Смеси****3.2.1 Химическая характеристика (приготовление)**

Полидиметилсилоксан с винильными группами + вспомогательные вещества

**РАЗДЕЛ 4: Мероприятия по оказанию первой помощи****4.1 Описание мероприятий по оказанию первой помощи****Общие положения:**

При несчастном случае или недомогании обратиться к врачу. (По возможности показать ему этикетку (ярлык) или сертификат безопасности.)

**После вдыхания:**

При обычных обстоятельствах продукт не может вдыхаться .

## Данные по безопасности Европейского союза

Материал: 60063175

POWERSIL® XLR® 620 A

Версия 1.0 (REG\_EUROPE)

Дата печати: 08.07.2014

Дата переработки 29.04.2014

**При контакте с кожей:**

Продукт удалить с помощью платка или бумаги. Смыть большим количеством воды или водой с мылом. При видимых кожных изменениях или жалобах посоветоваться с врачом (по возможности показать этикетку или сертификат безопасности продукта).

**При попадании в глаза:**

Немедленно смыть большим количеством воды. При длительном раздражении посоветоваться с врачом.

**При проглатывании:**

Дать пить большое количество воды маленькими порциями. Не вызывать рвоту.

**4.2 Самые важные острые и отсроченные симптомы и последствия**

Соответствующие данные представлены в других частях этого раздела.

**4.3 Указания по неотложной медицинской помощи или специальным лечебным мероприятиям**

Следует учитывать дополнительную информацию по токсикологии, представленную в разделе 11.

**РАЗДЕЛ 5: Мероприятия по тушению пожара****5.1 Огнегасящие средства****Общие положения:**

водяной туман , огнегасящий порошок , спиртоустойчивая пена , двуокись углерода , песок .

**Средства, недопустимые по соображениям безопасности:**

водяная распыленная струя , водоструй .

**5.2 Особые опасности, источником которых является вещество или смесь**

отпадает

**5.3 Указания по тушению пожара****Особые средства противохимической защиты при тушении пожара:**

Применять средства для защиты дыхания, не зависящие от состава окружающего воздуха.

**РАЗДЕЛ 6: Мероприятия при непреднамеренной утечке****6.1 Меры предосторожности персонала, средства защиты и поведение в экстренных случаях**

В случае высвобождения материала помнить об опасности скольжения/буксования. Не ходить по просыпанному материалу.

**6.2 Природоохранные меры**

Не допускать попадания в водоемы, сточные воды и почву. Вытекшую жидкость локализовать с помощью соответствующих материалов (напр. землей). Течь закрыть, если это возможно сделать безопасно.

**6.3 Методы и материалы для предупреждения распространения и очистки**

Механически у/собрать и утилизировать в соответствии с действующими инструкциями. При небольших количествах: Собрать с помощью материалов, связывающих жидкости, напр. кизельгур, и утилизировать в соответствии с действующими инструкциями. Большие количества сдержать методом запруживания, закачать в соответствующие емкости. Возможно остающийся скользкий налет устранить с помощью моющего средства/мыльного раствора или другим биоразлагаемым очистителем. Для повышения шероховатости нанести песок или другие инертные зернистые материалы.

**6.4 Ссылка на другие разделы**

Соответствующие данные представлены в других разделах. Прежде всего, это относится к сведениям о средствах индивидуальной защиты (Раздел 8) и утилизации (Раздел 13).

**РАЗДЕЛ 7: Использование и хранение****7.1 Защитные меры для безопасного использования****Указания по безопасному обращению (с продуктом)**

Просыпанный материал является причиной повышенной опасности проскальзывания.

**Данные по безопасности Европейского союза**

Материал: 60063175

POWERSIL® XLR® 620 A

Версия 1.0 (REG\_EUROPE)

Дата печати: 08.07.2014

Дата переработки 29.04.2014

**Указания по пожаро- и взрывобезопасности**

Соблюдать общие правила противопожарной пофилактики.

**7.2 Условия безопасного хранения с учетом правил совместимости****Требования к складским помещениям и емкостям**

не известно

**Указания по совместному складированию:**

отпадает

**Дальнейшие указания об условиях хранения:**

Емкости держать плотно закрытыми. Складевать в сухом и прохладном месте.

**7.3 Специфическое конечное применение**

Данных нет.

**РАЗДЕЛ 8: Предельная экспозиция и ее контроль/ средства индивидуальной защиты****8.1 Параметры, подлежащие контролю****Предельные значения для воздуха на рабочем месте:**

Отпадает

**8.2 Предельная экспозиция и ее контроль****8.2.1 Ограничение и контроль экспозиции на рабочем месте****Общие защитно-гигиенические мероприятия:**

Соблюдать общие гигиенические мероприятия при обращении с химическими веществами. При работе не принимать пищу и не пить.

**Индивидуальные средства противохимической защиты:****Защита органов дыхания**

не требуется .

**Защита рук**

Рекомендация: Защитные перчатки из бутилкаучука. , Защитные перчатки из нитрилового каучука. . Выбор подходящих перчаток определяется не только материалом, но и другими качественными признаками, которые существенно различаются у разных производителей. При выборе перчаток учитывайте данные проницаемости и времени разрыва, указанные производителем.

**Защита глаз**

Рекомендация: Защитные очки .

**8.2.2 Ограничение и контроль контакта с окружающей средой**

Не допускать попадания в водоемы и почву.

**РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства****9.1 Сведения об основных физических и химических свойствах****Общие данные:**

Агрегатное состояние/форма .....: Паста  
Цвет .....: прозрачный  
Запах .....: без запаха

**Важные данные по охране здоровья и окружающей среды, а также по безопасности:****Свойство:**

Точка плавления.....: Отпадает  
Точка кипения/интервал кипения .....: Отпадает  
Температура вспышки.....: > 180 С  
Температура воспламенения .....: > 400 С  
Нижний предел взрываемости .....: Отпадает  
Верхний предел взрываемости .....: Отпадает

**Значение:****Метод:**

(ИСО 2592)

**Данные по безопасности Европейского союза**

Материал: 60063175

POWERSIL® XLR® 620 A

Версия 1.0 (REG\_EUROPE)

Дата печати: 08.07.2014

Дата переработки 29.04.2014

Давление пара.....	: Отпадает
Плотность .....	: 1,11 g/cm <sup>3</sup> при 23 C, при 1013 hPa
Растворимость/смешиваемость в воде .....	: практически нерастворим
Значение pH.....	: Отпадает
Вязкость (динамическая) .....	: 15000 mPa.s при 23 C

**9.2 Прочие сведения**

Данных нет.

**РАЗДЕЛ 10: Устойчивость и реактивность****10.1 – 10.3 Реактивность; Химическая устойчивость; Возможность опасных реакций**

При надлежащем складировании и использовании неизвестно никаких опасных реакций.

Соответствующие данные могут быть также представлены в других частях этого раздела.

**10.4 Условия, которых следует избегать**

не известно

**10.5 Несовместимые материалы**

не известно

**10.6 Опасные продукты распада**

При складировании и использовании согласно предписанию: не известно . Измерения показали, что при температуре выше прим. 150 C из-за окислительного распада отщепляется незначительное количество формальдегида.

**РАЗДЕЛ 11: Токсикологические данные****11.1 Данные о токсикологическом воздействии****11.1.1 Острая токсичность****Оценка:**

По последнему пункту данных токсикологических испытаний самого продукта нет.

**11.1.2 едкое / раздражающее действие на кожу****Оценка:**

По последнему пункту данных токсикологических испытаний самого продукта нет.

**11.1.3 Серьезное повреждение глаз / раздражение глаз****Оценка:**

По последнему пункту данных токсикологических испытаний самого продукта нет.

**11.1.4 Сенсibilизация дыхательных путей/кожных покровов****Оценка:**

По последнему пункту данных токсикологических испытаний самого продукта нет.

**11.1.5 Мутагенность по отношению к зародышевым клеткам****Оценка:**

По последнему пункту данных токсикологических испытаний самого продукта нет.

**11.1.6 Канцерогенность****Оценка:**

По последнему пункту данных токсикологических испытаний самого продукта нет.

**11.1.7 Токсичность по отношению к репродуктивности / эмбриону****Оценка:**

По последнему пункту данных токсикологических испытаний самого продукта нет.

**Данные по безопасности Европейского союза**

Материал: 60063175

POWERSIL® XLR® 620 A

Версия 1.0 (REG\_EUROPE)

Дата печати: 08.07.2014

Дата переработки 29.04.2014

**11.1.8 Специфическая токсичность по отношению к определенному органу (разовое воздействие)****Оценка:**

По последнему пункту данных токсикологических испытаний самого продукта нет.

**11.1.9 Специфическая токсичность по отношению к определенному органу (повторное воздействие)****Оценка:**

По последнему пункту данных токсикологических испытаний самого продукта нет.

**11.1.10 Опасность аспирации****Оценка:**

Физико-химические свойства продукта исключают опасность его попадания в дыхательные пути.

**РАЗДЕЛ 12: Сведения об охране окружающей среды****12.1 Токсичность****Оценка:**

По последнему пункту данных испытаний самого продукта нет. На основании современного опыта не следует ожидать негативных воздействий в очистных установках.

**12.2 Стойкость и способность к расщеплению****Оценка:**

Доля силикона: Не способен к биологическому расщеплению. Осаждение седиментацией.

**12.3 Потенциал биоаккумуляции****Оценка:**

Никаких отрицательных воздействий не ожидается.

**12.4 Подвижность в почве****Оценка:**

Нерастворимый в воде.

**12.5 Другие вредные воздействия**

не известно

**РАЗДЕЛ 13: Указания по утилизации****13.1 Способы обработки отходов****13.1.1 Продукция****Рекомендация:**

Материал, который не применяется или может быть регенерирован, должен быть утилизирован на лицензированном предприятии в соответствии с местными официальными предписаниями.

**13.1.2 Неочищенные упаковки****Рекомендация:**

Тара должна быть без остатка опорожнена (сухая, без капель, крупы, шпаклевки). Тару (при соблюдении действующих местных/национальных норм) предпочтительнее предусмотреть для повторного использования или, соответственно, утилизации.

**РАЗДЕЛ 14: Информация о транспортировке****14.1 – 14.4 Идентификационный номер ООН; Надлежащая маркировка груза в соответствии с требованиями ООН; Классы опасности грузов; Группа упаковки****Автодорожные перевозки: ADR**

Оценка.....: Безопасный груз

Страница: 5/7

**Данные по безопасности Европейского союза**

Материал: 60063175

POWERSIL® XLR® 620 A

Версия 1.0 (REG\_EUROPE)

Дата печати: 08.07.2014

Дата переработки 29.04.2014

**Железнодорожные перевозки: RID**

Оценка.....: Безопасный груз

**Перевозки морским путем: IMDG:**

Оценка.....: Безопасный груз

**Воздушный транспорт: ICAO-TI/IATA-DGR:**

Оценка.....: Безопасный груз

**14.5 Опасность для окружающей среды**

Опасно для окружающей среды: Нет

**14.6 Особые меры предосторожности для потребителя**

Соответствующие данные представлены в других разделах.

**14.7** Транспортировка массового груза в соответствии с Приложением II Международного соглашения по предотвращению загрязнения морей судами (MARPOL 73/78) и с Международным кодексом постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом (Кодекс IBC)

Транспортировка массового груза в наливных судах не предусматривается.

**РАЗДЕЛ 15: Нормативные акты****15.1** Положения об обеспечении безопасности, охране здоровья и окружающей среды / специальные нормативные акты о процедурах обращения с веществом или смесью

Соблюдать национальные и местные правила.

Сведения о маркировке приведены в главе 2 настоящего документа.

**15.2 прочие международные правила****Данные о статусе международной регистрации.:**

Значится в следующем/их списке/ах или соответствует следующим инвентарным описям:

Австралия – AICS (Australian Inventory of Chemical Substances)

Канада – DSL (Domestic Substance List)

Южная Корея (Республика Корея) – ECL (Existing Chemicals List)

Китайская Народная Республика – IECSC (Inventory of Existing Chemical Substances in China)

Япония – ENCS (Handbook of Existing and New Chemical Substances)

Филиппины – PICCS (Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances)

Соединённые Штаты Америки (США) – TSCA (Toxic Substance Control Act Chemical Substance Inventory)

**РАЗДЕЛ 16: Прочие сведения****16.1 Продукция**

Данные, приведенные в настоящем документе, основаны на сведениях, имеющихся у нас на момент его переработки. Они не являются гарантией свойств представленного продукта в смысле закона о гарантийных обязательствах.

Предоставление настоящего документа в распоряжение заказчика продукта не освобождает последнего от ответственности за соблюдение действующих законов и норм касательно данного продукта. Прежде всего это относится к последующей реализации продукта или произведенных из него смесей или товаров, регулируемых другими областями права, а также к правовым нормам, охраняющим результаты умственного труда третьих лиц.

При дальнейшей переработке представленного продукта или использовании его в смесях с другими материалами данные, приведенные в настоящем документе, не могут быть использованы для нового продукта, за исключением специально оговоренных случаев.

При упаковке продукта заказчиком он обязан сопроводить его всей необходимой информацией, имеющей отношение к безопасности.

На все поставки распространяется действие директивы «WACKER SILICONES Health Care», скачать текст которой можно на сайте компании: [www.wacker.com](http://www.wacker.com)

**Данные по безопасности Европейского союза**

---

Материал: 60063175

POWERSIL® XLR® 620 A

Версия 1.0 (REG\_EUROPE)

Дата печати: 08.07.2014

Дата переработки 29.04.2014

---

**16.2 Дополнительные указания**

Запятые в числовых данных обозначают десятичную запятую. Вертикальные штрихи на левом краю указывают на изменения по сравнению с предыдущей версией. Настоящая версия заменяет все предыдущие.

- Конец листка данных по безопасности -