

**Данные по безопасности Европейского союза**

Материал: 60038335

ELASTOSIL® AUX BATCH PT 2

Версия 1.2 (REG\_EUROPE)

Дата печати: 06.12.2013

Дата переработки 11.12.2012

**РАЗДЕЛ 1: Обозначение вещества или смеси и предприятия****1.1 Идентификатор продукта**

Торговое наименование:

ELASTOSIL® AUX BATCH PT 2

**1.2 Релевантные идентифицированные способы применения вещества или смеси и способы, применять которые не рекомендуется**

промышленный

Применение вещества/способа приготовления:  
каталитическая композиция .**1.3 Подробные сведения о поставщике, предоставившем сертификат безопасности**

Изготовитель/поставщик:

Wacker Chemie AG

Улица/абонементный почтовый ящик:

Hanns-Seidel-Platz 4

Национальный почтовый индекс/почтовый индекс/город(населенный пункт):

D 81737 München

Телефон:

+49 89 6279-0

Телефакс:

+49 89 6279-1770

Справка об инструкции по технике безопасности:

Телефон

+49 8677 83-4888

Телефакс

+49 8677 886-9722

E-Mail:

WLCP-MSDS@wacker.com

**1.4 Телефон экстренного вызова**

Экстренная помощь /справочная служба (нем.): Пожарная дружина предприятия

+49 8677 83-2222

Телефон экстренной помощи (междунар.):

National Response Center

+49 621 60-43333

**РАЗДЕЛ 2: Возможные опасности****2.1 Классификация вещества или смеси**

Классификация (67/548/СЕЕ, 1999/45/ЕС):

Норма риска R	Обозначения
R-	-

Этот продукт не является опасным в смысле Руководящих Указаний 1999/45/ЕС.

**2.2 Элементы маркировки**

Маркировка (67/548/СЕЕ, 1999/45/ЕС):

Норма риска R	Обозначения
R-	-

Норма безопасности S	Обозначения
S-	-

**2.3 Прочие опасности**

Данных нет.

**РАЗДЕЛ 3: Состав/сведения о компонентах****3.1 Вещества**

Не применимо

**3.2 Смеси****3.2.1 Химическая характеристика (приготовление)**

Соединение платины + Полидиметилсилоксан

## Данные по безопасности Европейского союза

Материал: 60038335

ELASTOSIL® AUX BATCH PT 2

Версия 1.2 (REG\_EUROPE)

Дата печати: 06.12.2013

Дата переработки 11.12.2012

### РАЗДЕЛ 4: Мероприятия по оказанию первой помощи

#### 4.1 Описание мероприятий по оказанию первой помощи

**Общие положения:**

При несчастном случае или недомогании обратиться к врачу. (По возможности показать ему этикетку (ярлык) или сертификат безопасности.)

**После вдыхания:**

При обычных обстоятельствах продукт не может вдыхаться .

**При контакте с кожей:**

Продукт удалить с помощью платка или бумаги. Смыть большим количеством воды или водой с мылом. При видимых кожных изменениях или жалобах посоветоваться с врачом (по возможности показать этикетку или сертификат безопасности продукта).

**При попадании в глаза:**

Немедленно смыть большим количеством воды. При длительном раздражении посоветоваться с врачом.

**При проглатывании:**

Дать пить большое количество воды маленькими порциями. Не вызывать рвоту.

#### 4.2 Самые важные острые и отсроченные симптомы и последствия

Соответствующие данные представлены в других частях этого раздела.

#### 4.3 Указания по неотложной медицинской помощи или специальным лечебным мероприятиям

Данных нет.

### РАЗДЕЛ 5: Мероприятия по тушению пожара

#### 5.1 Огнегасящие средства

**Общие положения:**

водяная распыленная струя , огнегасящий порошок , спиртоустойчивая пена , двуокись углерода , песок .

**Средства, недопустимые по соображениям безопасности:**

водоструй .

#### 5.2 Особые опасности, источником которых является вещество или смесь

-

#### 5.3 Указания по тушению пожара

**Особые средства противохимической защиты при тушении пожара:**

Применять средства для защиты дыхания, не зависящие от состава окружающего воздуха.

### РАЗДЕЛ 6: Мероприятия при непреднамеренной утечке

#### 6.1 Меры предосторожности персонала, средства защиты и поведение в экстренных случаях

Не требуется специальных мероприятий.

#### 6.2 Природоохранные меры

Не допускать сброса в канализацию или водоемы.

#### 6.3 Методы и материалы для предупреждения распространения и очистки

Чтобы избежать прилипания, поверхности посыпать песком или подзолом/землей, и материал механически собрать. Просыпанный материал подмести или соскрести и поместить в специальную емкость для химических отходов. Возможно оставшийся скользкий налет устранить с помощью моющего средства/мыльного раствора или другим биоразлагаемым очистителем. Для повышения шероховатости нанести песок или другие инертные зернистые материалы.

#### 6.4 Ссылка на другие разделы

Соответствующие данные представлены в других разделах. Прежде всего, это относится к сведениям о средствах индивидуальной защиты (Раздел 8) и утилизации (Раздел 13).

**Данные по безопасности Европейского союза**

Материал: 60038335

ELASTOSIL® AUX BATCH PT 2

Версия 1.2 (REG\_EUROPE)

Дата печати: 06.12.2013

Дата переработки 11.12.2012

**РАЗДЕЛ 7: Использование и хранение****7.1 Защитные меры для безопасного использования****Указания по безопасному обращению (с продуктом)**

Не требуется специальных защитных мероприятий.

**Указания по пожаро- и взрывобезопасности**

Не требуется специальных противопожарных и противовзрывных мероприятий.

**7.2 Условия безопасного хранения с учетом правил совместимости****Требования к складским помещениям и емкостям**

не известно

**Указания по совместному складированию:**

отпадает

**Дальнейшие указания об условиях хранения:**

Емкости держать плотно закрытыми. Складевать в сухом и прохладном месте.

**7.3 Специфическое конечное применение**

Данных нет.

**РАЗДЕЛ 8: Предельная экспозиция и ее контроль/ средства индивидуальной защиты****8.1 Параметры, подлежащие контролю****Предельные значения для воздуха на рабочем месте:**

Отпадает

**Дополнительные указания:**Рекомендуемая изготовителем норма для рабочего места Октаметилциклотетрасилоксан (D4, номер реферативной службы по химии CAS 556-67-2) = 10 частиц на миллион (123 мг/м<sup>3</sup>) .**8.2 Предельная экспозиция и ее контроль****8.2.1 Ограничение и контроль экспозиции на рабочем месте****Общие защитно-гигиенические мероприятия:**

Соблюдать общие гигиенические мероприятия при обращении с химическими веществами. При работе не принимать пищу и не пить.

**Индивидуальные средства противохимической защиты:****Защита органов дыхания**

не требуется .

**Защита рук**

Рекомендация: Защитные перчатки из бутилкаучука. . Перчатки пригодны для применения до 60 мин. Выбор подходящих перчаток определяется не только материалом, но и другими качественными признаками, которые существенно различаются у разных производителей. При выборе перчаток учитывайте данные проницаемости и времени разрыва, указанные производителем.

**Защита глаз**

Рекомендация: Защитные очки .

**8.2.2 Ограничение и контроль контакта с окружающей средой**

Не допускать попадания в водоемы и почву.

**РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства****9.1 Сведения об основных физических и химических свойствах****Общие данные:**

Агрегатное состояние/форма .....: Паста

Цвет .....: бесцветный

Запах .....: без запаха

Страница: 3/7

**Данные по безопасности Европейского союза**

Материал: 60038335

ELASTOSIL® AUX BATCH PT 2

Версия 1.2 (REG\_EUROPE)

Дата печати: 06.12.2013

Дата переработки 11.12.2012

**Важные данные по охране здоровья и окружающей среды, а также по безопасности:**

Свойство:	Значение:	Метод:
Точка плавления.....	Отпадает	
Точка кипения/интервал кипения.....	Отпадает	
Температура вспышки.....	> 150 C	(ИСО 2719)
Температура воспламенения.....	> 400 C	(ДИН 51794)
Нижний предел взрываемости.....	Отпадает	
Верхний предел взрываемости.....	Отпадает	
Давление пара.....	Отпадает	
Плотность.....	1,0 g/cm <sup>3</sup> при 20 C, при 1013 hPa	
Растворимость/смешиваемость в воде.....	практически нерастворим	
Значение pH.....	Отпадает	
Вязкость (динамическая).....	> 9000000 mPa.s	

**9.2 Прочие сведения**

Данных нет.

**РАЗДЕЛ 10: Устойчивость и реактивность****10.1 – 10.3 Реактивность; Химическая устойчивость; Возможность опасных реакций**

При надлежащем складировании и использовании неизвестно никаких опасных реакций.

Соответствующие данные могут быть также представлены в других частях этого раздела.

**10.4 Условия, которых следует избегать**

не известно

**10.5 Несовместимые материалы**

не известно

**10.6 Опасные продукты распада**

При складировании и использовании согласно предписанию: не известно. Измерения показали, что при температуре выше прим. 150 C из-за окислительного распада отщепляется незначительное количество формальдегида.

**РАЗДЕЛ 11: Токсикологические данные****11.1 Данные о токсикологическом воздействии****11.1.1 Острая токсичность****Оценка:**

Имеющиеся данные не дают оснований предполагать возникновение острого токсического эффекта вследствие однократной оральной экспозиции. Имеющиеся данные не дают оснований предполагать возникновение острого токсического эффекта вследствие однократной дермальной экспозиции.

**Характеристики продукта:**

Способ экспозиции	Результат/Действие	Вид/тестовая система	Источник данных
оральный	LD <sub>50</sub> : > 2000 mg/kg	крыса	Вывод по аналогии
дермальный	LD <sub>50</sub> : > 2000 mg/kg	крыса	Вывод по аналогии

**11.1.2 едкое / раздражающее действие на кожу****Оценка:**

Имеющиеся данные не дают оснований предполагать появление клинической картины раздражения кожных покровов.

**Характеристики продукта:**

Результат/Действие	Вид/тестовая система	Источник данных
не раздражающий	кролик	Вывод по аналогии

## Данные по безопасности Европейского союза

Материал: 60038335

ELASTOSIL® AUX BATCH PT 2

Версия 1.2 (REG\_EUROPE)

Дата печати: 06.12.2013

Дата переработки 11.12.2012

### 11.1.3 Серьезное повреждение глаз / раздражение глаз

**Оценка:**

Имеющиеся данные не дают оснований предполагать появление клинической картины раздражения глаз.

**Характеристики продукта:**

Результат/Действие	Вид/тестовая система	Источник данных
не раздражающий	кролик	Вывод по аналогии

### 11.1.4 Сенсibilизация дыхательных путей/кожных покровов

**Оценка:**

Имеющиеся данные не дают оснований предполагать возможность реакции повышенной чувствительности.

**Характеристики продукта:**

Способ экспозиции	Результат/Действие	Вид/тестовая система	Источник данных
дермальный	не сенсibilизирующий	морская свинка; Бюлер (Bühler)	Вывод по аналогии

### 11.1.5 Мутагенность по отношению к зародышевым клеткам

**Оценка:**

На основании имеющихся данных нельзя исходить из существенного негативного наследственного потенциала.

**Характеристики продукта:**

Результат/Действие	Вид/тестовая система	Источник данных
отрицательно	mutation assay (in vitro) бактериальные клетки	Вывод по аналогии OECD 471

### 11.1.6 Канцерогенность

**Оценка:**

По последнему пункту данных токсикологических испытаний самого продукта нет.

### 11.1.7 Токсичность по отношению к репродуктивности / эмбриону

**Оценка:**

По последнему пункту данных токсикологических испытаний самого продукта нет.

### 11.1.8 Специфическая токсичность по отношению к определенному органу (разовое воздействие)

**Оценка:**

По последнему пункту данных токсикологических испытаний самого продукта нет.

### 11.1.9 Специфическая токсичность по отношению к определенному органу (повторное воздействие)

**Оценка:**

По последнему пункту данных токсикологических испытаний самого продукта нет.

### 11.1.10 Опасность аспирации

**Оценка:**

Физико-химические свойства продукта исключают опасность его попадания в дыхательные пути.

## РАЗДЕЛ 12: Сведения об охране окружающей среды

### 12.1 Токсичность

**Оценка:**

Оценка по аналогии с похожим продуктом. Не наносит вред водным организмам. На основании современного опыта не следует ожидать негативных воздействий в очистных установках.

**Данные по безопасности Европейского союза**

Материал: 60038335

ELASTOSIL® AUX BATCH PT 2

Версия 1.2 (REG\_EUROPE)

Дата печати: 06.12.2013

Дата переработки 11.12.2012

**12.2 Стойкость и способность к расщеплению****Оценка:**

Не способен к биологическому расщеплению. Осаждение седиментацией.

**12.3 Потенциал биоаккумуляции****Оценка:**

Полимерный компонент: Никаких отрицательных воздействий не ожидается.

**12.4 Подвижность в почве****Оценка:**

Нерастворимый в воде. Никаких отрицательных воздействий не ожидается.

**12.5 Другие вредные воздействия**

не известно

**12.6 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Фильтрацией хорошо отделяется от воды.

**РАЗДЕЛ 13: Указания по утилизации****13.1 Способы обработки отходов****13.1.1 Продукция****Рекомендация:**

Материал, который не применяется или может быть регенерирован, должен быть утилизирован на лицензированном предприятии в соответствии с местными официальными предписаниями.

**13.1.2 Неочищенные упаковки****Рекомендация:**

Упаковки должны быть опорожнены без остатка, прежде чем их использовать/утилизировать при соблюдении соответствующих ведомственных предписаний. Пустые упаковки должны быть переданы на лицензированное предприятие по переработке отходов.

**РАЗДЕЛ 14: Информация о транспортировке****14.1 – 14.4 Идентификационный номер ООН; Надлежащая маркировка груза в соответствии с требованиями ООН; Классы опасности грузов; Группа упаковки****Автодорожные перевозки: ADR**

Оценка.....: Безопасный груз

**Железнодорожные перевозки: RID**

Оценка.....: Безопасный груз

**Перевозки морским путем: IMDG:**

Оценка.....: Безопасный груз

**Воздушный транспорт: ICAO-TI/IATA-DGR:**

Оценка.....: Безопасный груз

**14.5 Опасность для окружающей среды**

Опасно для окружающей среды: Нет

**14.6 Особые меры предосторожности для потребителя**

Соответствующие данные представлены в других разделах.

**Данные по безопасности Европейского союза**

Материал: 60038335

ELASTOSIL® AUX BATCH PT 2

Версия 1.2 (REG\_EUROPE)

Дата печати: 06.12.2013

Дата переработки 11.12.2012

- 14.7** Транспортировка массового груза в соответствии с Приложением II Международного соглашения по предотвращению загрязнения морей судами (MARPOL 73/78) и с Международным кодексом постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом (Кодекс IBC)

Транспортировка массового груза в наливных судах не предусматривается.

**РАЗДЕЛ 15: Нормативные акты**

- 15.1** Положения об обеспечении безопасности, охране здоровья и окружающей среды / специальные нормативные акты о процедурах обращения с веществом или смесью

Соблюдать национальные и местные правила.

Сведения о маркировке приведены в главе 2 настоящего документа.

- 15.2** прочие международные правила

**Данные о статусе международной регистрации.:**

Значится в следующем/их списке/ах или соответствует следующим инвентарным описаниям:

AICS - Australia

PICCS - Philippines

TSCA - USA

**РАЗДЕЛ 16: Прочие сведения**

- 16.1** Продукция

Данные, приведенные в настоящем документе, основаны на сведениях, имеющихся у нас на момент его переработки. Они не являются гарантией свойств представленного продукта в смысле закона о гарантийных обязательствах.

Предоставление настоящего документа в распоряжение заказчика продукта не освобождает последнего от ответственности за соблюдение действующих законов и норм касательно данного продукта. Прежде всего это относится к последующей реализации продукта или произведенных из него смесей или товаров, регулируемых другими областями права, а также к правовым нормам, охраняющим результаты умственного труда третьих лиц.

При дальнейшей переработке представленного продукта или использовании его в смесях с другими материалами данные, приведенные в настоящем документе, не могут быть использованы для нового продукта, за исключением специально оговоренных случаев.

При упаковке продукта заказчиком он обязан сопроводить его всей необходимой информацией, имеющей отношение к безопасности.

На все поставки распространяется действие директивы «WACKER SILICONES Health Care», скачать текст которой можно на сайте компании: [www.wacker.com](http://www.wacker.com)

- 16.2** Дополнительные указания

Запятые в числовых данных обозначают десятичную запятую. Вертикальные штрихи на левом краю указывают на изменения по сравнению с предыдущей версией. Настоящая версия заменяет все предыдущие.

- Конец листка данных по безопасности -